



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapécó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000
www.uffes.edu.br
contato@uffes.edu.br

ANEXO VIII

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ADEQUAÇÃO DA COBERTURA

OBRA: ADEQUAÇÃO COBERTURA LABORATÓRIOS
LOCALIZAÇÃO: REALEZA-PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUMÁRIO

1 DADOS DA OBRA	3
2 APRESENTAÇÃO	3
3 REVESTIMENTO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3
3.1 REVESTIMENTO DO RUFO, CALHA E PLATIBANDA	3
3.2 PINTURA DAS PLATIBANDAS	4
3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4

**Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul**

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapécó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000
www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

1 DADOS DA OBRA

OBRA: Campus Realeza - PR – Laboratórios

LOCAL: Rua Edmundo Gaievski, 1.000 – área rural.

TOTAL DE INTERVENÇÃO: 301,50 metros..

2 APRESENTAÇÃO

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000
www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

Este projeto tem a finalidade de especificar as características técnicas para adequação da cobertura dos Laboratórios do Campus Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, no Município de REALEZA - PR.

Durante a execução da obra deverá acompanhar cópia dos projetos e memorial, e em caso de dúvidas, deverá ser consultado o responsável técnico.

Antes de iniciar a obra, a empresa contratada para a execução deverá ler atentamente este memorial, esclarecendo antecipadamente quaisquer dúvidas que possam ocorrer.

3 REVESTIMENTO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

3.1 Revestimento do rufo, calha e platibanda

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução do revestimento do rufo, calha e platibanda com aço galvanizado chapa 24.

Antes da retirada das calhas existentes, todas as descidas pluviais devem ser testadas, verificando se existe material impedindo a livre passagem das águas.

As características técnicas para execução desse serviço devem obedecer os desenhos técnicos constantes no projeto executivo e as especificações do orçamento.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

As calhas existentes deverão ser retiradas, consertadas e recolocadas. Caso precise substituir algum trecho de calha, a fiscalização deve aceitar a troca. Foi previsto em orçamento a substituição de 20% das calhas.

Antes da recolocação das calhas, o fundo da calha deve ser regularizado com argamassa, mantendo inclinação mínima de 2%.

As calhas NÃO PODEM apresentar pontos com acúmulo de água.

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000
www.uuffs.edu.br
contato@uuffs.edu.br

3.2 Pintura das platibandas

Preliminarmente a pintura, deverá ser realizada a limpeza adequada das platibandas, removendo toda a sujeira impregnada. Pintura externa das platibandas será com TINTA ACRÍLICA FOSCA, na COR BRANCO GELO de elasticidade superior a 100%, referência marca RENNER Frentes e Fachadas Emborrachada fosca ou marca SUVINIL Proteção Total fosca, em 03 demãos.

3.3 Serviços complementares

Deverá ser realizado a revisão das platibandas com revestimento de chapa de aço galvanizado já executados, conferindo as emendas e fixações.

Revisar os parafusos de fixação das telhas termoacústicas, trocando aqueles que apresentarem problemas de vedação.

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Ao término dos serviços deverá ser realizada limpeza das sobras de material sobre a cobertura.

Deve ser realizado, na presença da fiscalização, teste com água para verificação dos caimentos das calhas, não devendo acumular água em nenhum ponto.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Chapécó, 28 de julho de 2017.

**Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul**

Avenida Getúlio Vargas, 609s
Edifício Engemed, 2º Andar
Chapécó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000
www.ufes.edu.br
contato@ufes.edu.br

Wellington Tischer
Arquiteto e Urbanista
CAU A59629-9

Universidade Federal da Fronteira Sul