

"ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.006847/2022-11

Modalidade/tipo da Licitação: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação/Contratação Direta: 07/2022

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de grupos geradores de energia elétrica, com fornecimento de peças e componentes necessários às substituições programadas e eventual fornecimento nas substituições não programadas para os Campi Chapecó e Passo Fundo da UFFS.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01 – Ausência de fornecedores interessados no certame

Dano: As manutenções nos grupos geradores seguirão sendo feitas paliativamente com o uso dos contratos de manutenção veicular e manutenção elétrica.

Probabilidade de ocorrer: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	A Equipe de Planejamento atuará na divulgação do processo licitatório, junto as empresas possíveis interessadas para que participem da licitação	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Caso isso venha a ocorrer, nova licitação deverá ser providenciada.	Equipe de Planejamento

RISCO 02 – Erro no dimensionamento dos valores relativos à manutenção

Dano: Trata-se da primeira licitação de manutenção de geradores da UFFS. Para isso buscamos referências em outros processos licitatórios. O dimensionamento de valores referentes ao serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de peças e componentes necessários às substituições programadas foram dimensionados conforme pesquisa de preços. Desta forma entende-se que dificilmente haverá erro de dimensionamento destes valores. O dimensionamento de valores referentes ao eventual fornecimento de peças e componentes necessários nas substituições não programadas foram estimados através de consulta às empresas do setor. Desta forma entende-se que possivelmente não haverá erro de dimensionamento destes valores.

Probabilidade de ocorrer:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto se ocorrer:

☐ Baixo

☒ Médio

☐ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Caso os valores estejam superestimados, não haverá grandes problemas já que a UFFS pagará somente pelo que efetivamente forem usados. Caso os valores estejam subestimados o contrato permite, conforme legislação vigente ainda um acréscimo de 25% na forma de aditivo.	Gestor e fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Formalização de acréscimo ou de supressão de até 25% do contrato.	Gestor e fiscal do contrato

Responsável/Responsáveis

IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Matheus Todescatt	Siape nº:	1911027
Nome	Itacir Casarin Camelatto	Siape nº:	2133013
Nome	Fábio Corrêa Gasparetto	Siape nº:	2015260
Nome		Siape nº:	

Chapecó – SC, 15 de Março de 2022.



Emitido em 15/03/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS N° Mapa de Riscos/2022 - DGCT (10.55.01.01)
(N° do Documento: 1)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/03/2022 09:55)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 10:05)

FERNANDA MARA PERETTI

CHEFE - TITULAR

DGCT (10.55.01.01)

Matrícula: 1795529

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 09:31)

ITACIR CASARIN CAMELATTO

TECNICO EM ELETROTECNICA

SIET (10.55.02.01)

Matrícula: 2133013

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 08:26)

MATHEUS TODESCATT

ENGENHEIRO-AREA

DMFO (10.55.02)

Matrícula: 1911027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **15/03/2022** e o código de verificação: **80eb1cf651**